PHỤ LỤC 2: HÌNH TRỤ LỖ KHOAN

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀ VANG

TỶ LỆ: 1/120

LỖ KHOAN SỐ : 3

CAO ĐỘ LỖ KHOAN : 6.00 m

ĐỘ SÂU LỖ KHOAN : 18.4 m

MỰC NƯỚC NGẦM : 0.5 m

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN : 110 mm

NGÀY KHOAN : 01.11.2007

MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LOẠI ĐẤT NỀN	KÝ HIỆU ĐỊA CHẤT	CAO ĐỘ (m)	ĐỘ SÂU (m)	BỀ DÀY LỚP (m)
ĐẤT ĐẮP: Á SÉT MÀU VÀNG ĐỎ CHỨA NHIỀU DĂM SẠN ẨM ĐẾN BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THAI DẺO CỨNG	1	6.00	0.00	2.60
Á SÉT MÀU VÀNG XÁM ĐẾN VÀNG NÂU LOANG LỔ ĐỎ BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI DẺO MỀM	2	3.40	2.60	2.20
Á CÁT MÀU VÀNG TRẮNG ĐẾN XÁM TRẮNG CHỨA NHIỀU CÁT THÔ VỪA. BÃO HOÀ NƯỚC. TRẠNG THÁI DẺO.	3	1.20	4.80	3.60
Á SÉT MÀU VÀNG TRẮNG ĐẾN XÁM TRẮNG, VÀNG ĐỎ BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI NỬA CỨNG	4	-2.40	8.40	4.10
ĐẤT SỎI MÀU VÀNG NÂU BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI CỨNG	5	-6.50	12.50	1.90
Á SÉT MÀU VÀNG CHỨA NHIỀU DĂM SẠN THẠCH ANH BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI NỬA CỨNG ĐẾN CỨNG	6	-8.40	14.40	3.70
ĐÁ PHIẾN XERIXIT MÀU XÁM XANH KHOAN DÙNG MŨI HỢP KIM, THUỘC LOẠI ĐÁ CỨNG.	7	-12.10	18.10	0.30
		-12.40	18.40	

STANDARD PENETRATION TEST

ĐỘ SÂU LẤY MẪU (m)	ĐỘ SÂU (m)	N 15 CM			N 30 CM	KÝ HIỆU MẪU
1.2–1.6	1.6	2	2	2	4	3.1
3.0–3.4	3.4	1	2	2	4	3.2
5.0–5.4	5.4	7	6	5	11	3.3
7.0–7.4	7.4	9	9	10	19	3.4
9.0–9.4	9.4	8	11	27	38	3.5
11.0–11.4	11.4	10	11	12	23	3.6
13.0–13.4	13.4	30	32	37	69	3.7
15.0–15.4	15.4	17	26	30	56	3.8
17.0–17.4	17.4	16	17	20	37	3.9

BĐ SPT THEO CHIỀU SÂU